





4	speciality	34	security
10	classic	42	alluminium
12	nickel	46	warehouse
16	laminate	47	fireproof
24	glass	48	pantograph designs
26	line	49	accessories

company profile




Η εταιρεία EURODOOR ιδρύθηκε στις Σέρρες από το 1968 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ξύλινων κουφωμάτων. Από το 1990 εξειδικεύεται και ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή των ξύλινων εσωτερικών κουφωμάτων και πόρτες ασφαλείας. Η EURODOOR, μέσα από την μακροχρόνια ανάπτυξη της, κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα δράσης της, εφαρμόζοντας καινούργιες ιδέες και τεχνотροπίες με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Η έδρα και το κέντρο διανομής της εταιρείας βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Σερρών σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2000m². Η κύρια παραγωγική διαδικασία της εταιρείας πραγματοποιείται στη γειτονική μας χώρα Βουλγαρία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000m². Η EURODOOR έχοντας στην κατοχή της υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με την πολυετή πείρα της στο χώρο του ξύλου κατάφερε να επιτύχει υψηλή ποιότητα και άριστη αισθητική των προϊόντων της προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στους πελάτες της. Το όραμα της EURODOOR είναι να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος των αναγκών των πελατών της.

EURODOOR The company was founded in Serres in 1968 and operates in the field of wooden frames. Since 1990 he specialized and dedicated to the manufacturing of interior wooden doors and windows and security doors. The EURODOOR, through long-term development, holds a leading position in the field of action, implementing new ideas and techniques aimed at customer satisfaction.

The headquarters and the company's distribution center is located in the industrial region of Serres in privately owned facilities 2000m². The main production process of the company takes place in our neighboring country Bulgaria in own plants 5000m².

The EURODOOR in possession of sophisticated technology and combined with years of experience in the field of wood managed to achieve high quality and excellent aesthetics while providing security products to its customers. The vision of EURODOOR is to cover the greatest possible range of customer needs.



c: 2007 3D





speciality

Με πολύ έμπνευση και μεράκι, η EURODOOR έχει δημιουργήσει τη σειρά SPECIALITY, συνδυάζοντας διάφορα είδη καπλαμά, δίνοντας μια διαφορετική αισθητική στο χώρο σας.

Για νέα μοντέλα της EURODOOR εκφράζουν ένα σύγχρονο και μοντέρνο ύφος με κομψότητα ώστε να βρίσκουν εφαρμογή σε αρχιτεκτονικά σχέδια υψηλών απαιτήσεων.

Η EURODOOR έχει καταφέρει να συνδυάσει ομορφιά και τεχνική υπεροχή θέτοντας νέα δεδομένα στην αισθητική των εσωτερικών κουφωμάτων.

With inspiration and passion EURODOOR has created SPESIALITY SERIES combining different types veneers to give a different style at your place.

EURODOOR's new models reflect a modern style with elegance that find application in demanding architectural designs.

EURODOOR has managed to combine beauty and technical excellence by setting new standards in aesthetic of interior doors.

c: 2011



c: 3004



c: 1855



speciality



c: 2005-1412



γωνιακό περβάζι



c: 2005



c: 2010 3D



c: 1659-NIKEL



*3D = Ανάγλυφο / Anaglyph

*c:2001 έως 2011 επιφάνεια 2 επιπέδων


*c: 2001 to 2011 2-level surface

* c:1855 και 3001 έως 5005 Μαρκετερι

* c: 1855 and 3001-5005 marketeri



c: 3001






c: 3002



c: 2003

classic

C: 302



Το κλασικό στυλ που προσφέρουν οι ημιμασίφ πόρτες δεν παύει να γοητεύει ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Η EURODOOR δημιούργησε για εσάς τη σειρά Classic Series.

Οι πόρτες της σειράς Classic κατασκευάζονται και κατά παραγγελία με λιγότερους ή περισσότερους νταμπλάδες.

Semi-solid doors offer a classic style that is charming even today. EURODOOR create for you the Classic Series.

The doors of the Classic series are manufactured and customized with fewer or more doubles.



c: 304



c: 333



c: 202




ΠΛΑΚΑΖ

ΜΑΣΙΦ



ΚΑΠΛΑΜΑΣ

c: 4020 NIKEL



nickel



Η EURODOOR παρακολουθώντας τις ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς κατάφερε να συνδυάσει το ξύλο με στοιχεία inox με μοναδικό αποτέλεσμα για το γούστο σας.


EURODOOR watching the needs and desires of the market managed to combine wood with inox elements achieving a desirable result for your needs.



c: 1702 NIKEL



NIKEL+




* Τα σχέδια γίνονται και παντογραφικά στη σειρά Line *These schematics apply for Line series too



1707(2) NIKEL



1804 NIKEL




1788 NIKEL



1701(2) NIKEL



1702(1) NIKEL



3016 NIKEL



1702 (2) NIKEL




1707 NIKEL

nickel


c: 1805 NIKEL



c: 1708 NIKEL



1702(8) NIKEL




1703(2) NIKEL




1803 NIKEL




1789 NIKEL



3010 NIKEL




1715 (2) NIKEL



1713 NIKEL



1800 NIKEL



c: GRIZIO 3D


Laminate

Καθώς η παγκόσμια αγορά απαιτεί γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις στο εσωτερικό κούφωμα η EURODOOR δημιούργησε την σειρά Laminate.


Η κατασκευή των κουφωμάτων γίνεται από την EURODOOR σε όλα τα στάδια παραγωγής (πόρτα, κάσα, περβάζι, βαφή) χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί τα στάνταρ της αγοράς, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα της.

As the global market requires quick and reliable constructions in the interior doors EURODOOR creates LAMINATE SERIES with great variety of colors and designs.


The construction of doors made from EURODOOR at all stages of production (door, frame, sill, paint) offering a wide variety of products.




1094TZ




1095TZ




1098TZ




1099TZ




1096TZ



1903(4)TZ



1903(1)TZ



1903(3)TZ

laminated



c: KAPYΔI - WALNUT



c: KEPAZIA - CHERRY



c: WENGE PORO

C: BIANCO 3D



C: ΔΡΥΣ ΠΟΡΟ



C: ΛΕΥΚΟ - WHITE



laminate

c: ROVERE



c: NEGRO




c: ANIGKPE - ANEGRE



c: BROWN 3D






c: GREY

Η EURODOOR πάντα πρωτοπόρος παρουσιάζει το νέο τύπο κάσας ΙΣΙΑ PLUS με μεγαλύτερο περβάζι. Η πόρτα επενδύεται με το νέο τύπο «Laminate Synchronize» όπου ο πόρος συγχρονίζεται με τα νερά του ξύλου.

EURODOOR introduced the new type Casa STRAIGHT PLUS with largest ledge. The door comes with the new standard "Laminate Synchronize" where the trader synchronizes with wood grain.


laminata



c: NOCE

glass

c: 1441TZ



Το ξύλο, το γυαλί και το inox βρίσκουν εφαρμογή στο μοντέρνο design των κουφωμάτων EURODOOR εξυπηρετώντας ακόμα και τις υψηλότερες απαιτήσεις. Οι πόρτες της σειράς Glass κατασκευάζονται και κατά παραγγελία με σε σχεδιασμό της αρεσκείας σας.

Wood, glass and inox match the modern design of EURODOOR's doors satisfying even the highest demands. The doors of the Glass series can be manufactured according to your preferences.




c: 1410TZ




c: 1001TZ


1413TZ




1103TZ




1112TZ



1105TZ



1114TZ



c: 1125TZ




c: 1414TZ



c: 1416TZ





C: 3031

line

Τα κουφώματα EURODOOR προσφέρουν μοναδική υψηλή αισθητική διακοσμώντας το χώρο που τοποθετούνται. Το μοντέρνο στυλ των κουφωμάτων EURODOOR είναι η ιδανικότερη επιλογή για κάθε σπίτι αναδεικνύοντας το γούστο του καθενός σας.

EURODOOR's internal doors offer great design decorating every room they placed. Modern style of EURODOOR's interior doors is the ideal choice for any home highlighting the taste of everyone.





c: 1608



c: 1655



c: 1999



c: ΣΠΑΣΤΗ - FOLDING

c: 1652





c: 1146





c: 1616




Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Technical Specifications	
Επένδυση:	Line/Laminate/Glass/Nikel MDF 5mm Speciality MDF 5mm+5mm	Coating:	Line/Laminate/Glass/Nikel MDF 5mm Speciality MDF 5mm+5mm
Κάσα/περβάζι:	Ίσια, Οβάλ, Γωνιακή 10, 13, 15, 18, 21, 24cm	Frame/sill:	Straight, curved, angular 10, 13, 15, 18, 21, 24cm
Κλειδαριά:	Χρυσή/Νίκελ Εσωτερικής πόρτας	Lock:	Gold/Nickel Internal door
Μεντεσέ:	Χρυσή/Νίκελ Βιδωτό/Ρυθμιζόμενο AGB	Hinge:	Gold/Nickel Screw/Adjustable AGB
Μόνωση:	Λάστιχα μόνωσης	Insulation:	Insulation hoses
Ύψος:	Μέγιστο 2140mm (σε ζυγό αριθμό)	Height:	Up to 2140mm (even numbers)
Πλάτος:	Standard 68-73-78-83-88-93-98cm	Width:	Standard 68-73-78-83-88-93-98cm
Χαρτοκυψέλη:	NAI	Honeycomb:	YES
* Δυνατότητα ειδικών κατασκευών		* Special constructions	

τομή πόρτας - door section



Διάτρητη μοριοσανίδα
Perforated chipboard



Συρόμενη
Sliding door



Ανοιγόμενη δεξιά
Single-wing right




Ανοιγόμενη αριστερά
Single-wing left







Σπαστή αριστερή
Folding door




Τομή Πόρτας με σταθερό τμήμα
Section of fixed-part wing door




Αλε ρετουρ (σαλουν)
Double Aller-retour door




ISIA - STRAIGHT



ISIA PLUS - STRAIGHT PLUS



ΓΩΝΙΑΚΗ - ANGULAR



ΟΒΑΛ - CURVED

Συγκράτηση του λάστιχου
Rubber hold


Διαμόρφωση
για το περβάζι
Configuration
on the windowsill

Διατίθεται σε:
10, 13, 15, 18, 21, 24cm + προέκταση
Available in:
10, 13, 15, 18, 21, 24cm + extension


1

2

3



Ένωση κάσας
Frame compound



Προέκταση κάσας
Frame extension

c: 5B4

security

Οι θωρακισμένες πόρτες EURODOOR, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες σχεδιαστικές απαιτήσεις, προσφέρουν την ασφάλεια στο χώρο σας.

The security doors adapted to modern design requirements, provide security at your place.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Technical Specifications

Κλειδώματα: **15-17-21-Plus-Γάντζος**

Lock system: **15-17-21-Plus-Hook**

Κλειδαριά: **Μικρό κλειδί Securemme K2**

Lock: **Small key Securemme K2**

Μεντεσέ: **2 Ρυθμιζόμενους βαρέους τύπου**

Hinge: **2 Adjustable heavy-duty**

Μόνωση: **Λάστιχα μόνωσης πόρτας & κάσας**

Insulation: **Insulation hoses door & frame**

Ύψος: **Standard 205-210-215cm**

Height: **Standard 205-210-215cm**

Πλάτος: **Standard 90-95-100cm**

Width: **Standard 90-95-100cm**

Χερούλια: **Χρυσά, Μπρονζε, Νικελ**

Door handles: **Gold, bronze, nickel**

Αξεσουάρ: **Μηχανικός Ανεμοφράκτης, Ματάκι πανοραμικό, Περιοριστής ανοίγματος για ελεγχόμενο άνοιγμα, Περβάζια εξωτερικά & εσωτερικά**

Accessories: **Engineer windshield, Peephole panorama, opening limiter for controlled opening, sills exterior & interior**



C: 2000

security

Η EURODOOR κατασκευάζοντας χειροποίητες επενδύσεις θωρακισμένων πορτών ,ικανοποιεί το κάθε απαιτητικό γούστο.



EURODOOR constructing handmade investments reinforced doors, satisfies every demanding taste.



c: 2003-1



c: 2005-1702 NIKEL



15-17-ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΛΕΙΔ.

ΠΛΑΤΟΣ cm	90	95	100
A	94	99	104
B	80	85	90
C	88	93	98
E	102	107	112
F	100	105	110
G	87	92	97

21-PLUS-ΚΛΕΙΔ.


ΠΛΑΤΟΣ cm	90	95	100
A	94	99	104
B	80	85	90
C	90	95	100
E	102	107	112
F	100	105	110
G	87	92	97

15-17-ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΛΕΙΔ.

ΥΨΟΣ cm	205	210	215
A	207	212	217
B	200	205	210
C	202	207	212
E	211	216	221
F	210	215	220
G	203	208	213

21-PLUS-ΚΛΕΙΔ.


ΥΨΟΣ cm	205	210	215
A	207	212	217
B	200	205	210
C	205	210	215
E	211	216	221
F	210	215	220
G	203	208	213



EURODOOR 15

8 Κινητά έμβολα κλειδώματος
+7 Σταθερά έμβολα κλειδώματος


8 Movable locking bars
+ 7 Fixed locking bars



EURODOOR 17

10 Κινητά έμβολα κλειδώματος
+7 Σταθερά έμβολα κλειδώματος


10 Movable locking bars
+ 7 Fixed locking bars



EURODOOR 21

12 Κινητά έμβολα κλειδώματος
+9 Σταθερά έμβολα κλειδώματος

12 Movable locking bars
+ 9 Fixed locking bars



EURODOOR HOOK

8 Κινητά έμβολα κλειδώματος
+7 Σταθερά έμβολα κλειδώματος

8 Movable locking bars
+ 7 Fixed locking bars



©: TZAMI XIASTH

c: AL-8100

security

Η EURODOOR διαθέτει θωρακισμένες πόρτες σε όλες τις κλάσεις ασφαλείας προσφέροντας μέγιστη προστασία στο χώρο σας.

EURODOOR provides armored doors for all safety classes for maximum protection.



c: 3030



c: 2004



c: AL-4515

security - aluminium

Οι θωρακισμένες πόρτες EURODOOR με επένδυση αλουμινίου, σας παρέχουν μακροχρόνια αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Τα κουφώματα EURODOOR προσφέρουν μοναδική υψηλή αισθητική διακοσμώντας το χώρο που τοποθετούνται.

EURODOOR's security-series doors with aluminum lining, provide long-term durability in all weather conditions. EURODOOR's internal doors offer great design decorating every room they placed.



c: AL-4500



c: AL-4530



c: AL-6120



c: AL-6130



c: AL-6140



c: AL-5045



c: AL-3540



c: AL-3530

security – aluminium



c: AL-6150



c: AL-6101




c: AL-5024




c: AL-3390

προφίλ κάσας frame profile




Απλό




No.8

Εξωτερικά της πόρτας
σε περίπτωση που δεν
επενδύουμε την κάσα
(π.χ. μάρμαρο)



Εξωτερικά της πόρτας
συνδυασόμενο με το
προφίλ κάσας



Για κάλυψη του τοίχου (λαμπά)
συνδυασόμενο με το εξωτερικό περβάζι.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επένδυση:
Γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή και foil προστασίας.


Κάσα/περβάζι:
Μεταλλικό περβάζι 5cm περιμετρικά της κάσας.

Κλειδαριά: **Κλειδαριά με κύλινδρο.**

Μεντεσέ:
Ρυθμιζόμενος κατά ύψος και ρουλεμαν για καλύτερη λειτουργία της πόρτας

Ύψος: **standard (200-205-210-215cm)**

Πλάτος: **standard (80-85-90-95-100cm)**



1 Πόρτα
Door

3 Κάσα
Frame

2 Ενσωματωμένο εσωτερικό περβάζι 50mm
Built-inside sill 50mm

4 Τόχος
Walls

Technical Specifications

Coating:
Galvanized steel sheet painted with electrostatic paint and foil protection.

Frame/sill:
Metal sill 5cm around the frame.


Lock: **Lock cylinder.**

Hinge:
Adjustable in height and bearings for better functioning of the door

Height: **standard (200-205-210-215cm)**

Width: **standard (80-85-90-95-100cm)**

fireproof – πυράντοχες



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Technical Specifications

Τύπος: **Μονόφυλλη**

Type: **Single Leaf**

Ύψος: **Standard 205-215cm**

Height: **Standard 205-215cm**

Πλάτος: **80-90-100-110-120-130cm**

Width: **80-90-100-110-120-130cm**

Τύπος: **Δίφυλλη**

Type: **Double Leaf**

Ύψος: **Standard 205-215cm**


Height: **Standard 205-215cm**

Πλάτος: **140-160-180-200cm**

Width: **140-160-180-200cm**


*Δυνατότητα ειδικών κατασκευών

* Special constructions





θερμοδιαγκούμενη
αυτοκόλλητη ταινία
Thermoexpanding gasket

pantograph designs



accessories






Εργοστάσιο Βουλγαρίας



eurodoor facilities





INTERIOR & SECURITY DOORS

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62100

T.: 23210 51049 - 23210 78890

F.: 23210 78580

EXHIBITION - WAREHOUSE: INDUSTRIAL AREA - SERRES P.O. 62100

T.: (0030) 23210 51049 - (0030) 23210 78890

F.: (0030) 23210 78580

**E-mail: info@eurodoorwood.com
eurodoorwood.com**



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Rupite-Petrich, Bulgaria T.K. 2863

FACTORY: Rupite-Petrich, Bulgaria P.O. 2863